




# NEWS

[www.herz-sk.sk](http://www.herz-sk.sk)

## Komplexný systém



Čerstvo vytlačené...




**Skvelé a rýchle prehľady našich výrobkov! Toto všetko a ešte oveľa viac dostanete v HERZi. A s 5-ročnou zárukou!**

- Čerstvo vytlačené.....strana 2
- Kotly na biomasu.....strana 3
- Výtokové batérie.....strana 4
- Termostatické hlavice ..strana 4-5
- Termostatické ventily ...strana 6-7
- Sústava HERZ-3000 .....strana 8-9
- Plastliniová rúrka a fitinky .....strana 10-11
- Rozdeľovače .....strana 11
- Stupačkové ventily ....strana 12-13
- Ventily do spiatocky.....strana 15
- Ručné reg. ventily .....strana 15
- Sálavé vykurovanie.....strana 16

## Nové cenníky 2007 časť 1, 2, 3 a 6

V prípade záujmu si cenník môžete objednať u svojho technicko-obchodného zástupcu alebo priamo u nás vo firme.



Chcete aj vy pracovať so  ?

Hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu obchodného riaditeľa oddelenia kotlov na biomasu.

#### Hlavné činnosti:

- zodpovednosť za vedenie a rast svojho tímu
- organizovanie chodu oddelenia
- zodpovednosť za plnenie predajných cieľov
- tvorba stratégií, plánov v oblasti výsledkov, aktivít, kompetencií

#### Požiadavky:

- VŠ stavebná, strojnícka, resp. SŠ s praxou v oblasti vykurovania min. 5 rokov
- aktívna znalosť nemeckého jazyka
- schopnosť koučovania a vedenia tímu
- dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
- zodpovednosť a samostatnosť
- analytické myslenie, vysoký stupeň empatie
- vodičský preukaz skupiny B

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom v SJ zasielajte na adresu [persea@persea.sk](mailto:persea@persea.sk), príp. poštou na Persea s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava. V prípade otázok volajte 02/52 73 11 33.

# Kotly na biomasu

## Minifire



**Palivo:**  
kusové drevo  
drevná štiepka  
brikety

**Rozsah výkonu:**  
Minifire: 8-18 kW

## Firestar



**Palivo:**  
kusové drevo  
drevná štiepka  
brikety

**Rozsah výkonu:**  
Firestar 25: 12-25 kW  
Firestar 35: 17-35 kW  
Firestar 50: 25-50 kW

## Pelletfire



**Palivo:**  
kusové drevo  
pelety

**Rozsah výkonu:**  
Pelletfire 15: 5-17 kW  
Pelletfire 25: 7-24 kW  
Pelletfire 35: 10-34 kW



## KIV

**Palivo:**  
drevná štiepka  
slama v zmesi so štiepkou  
drevný odpad  
ťažké palivá

**Výkon kotla:** 500 až 20.000 kW

## Pelletstar Biocontrol



**Palivo:**  
pelety

**Rozsah výkonu:**  
Pelletstar 10: 3,9-13 kW  
Pelletstar 20: 6,9-22 kW  
Pelletstar 30: 6,1-30 kW  
Pelletstar 45: 11,8-47 kW  
Pelletstar 60: 11,8-62,5 kW

## Firematic Biocontrol



**Palivo:**  
pelety  
drevná štiepka  
sekané brikety

**Rozsah výkonu:**  
Firematic 25: 9-30 kW  
Firematic 50: 15-50 kW  
Firematic 90: 27-90 kW  
Firematic 150: 45-150 kW

## Firematic SR Biocontrol



**Palivo:**  
pelety  
drevná štiepka  
sekané brikety

**Rozsah výkonu:**  
FirematicSR 220: 66-220 kW  
FirematicSR 250: 95-250 kW  
FirematicSR 300: 100-300 kW  
FirematicSR 400: 120-400 kW  
FirematicSR 500: 150-500 kW



# Výtokové batérie

# Termostatické

	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové
	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové pre zdrav. zar.
	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové
	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové
	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové
	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové
	umývadlové kuchynské sprchové vaňové bidetové
	umývadlové sprchové pisoárové
	sprchové vaňové

## Termostatické hlavice HERZ s pripájacím závitom M 28 x 1,5, vhodné pre termostatické ventily HERZ



**Design (Séria 9000)**  
1 9230 06/1 9260 06  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**Séria 7000**  
1 7230 06/1 7260 06  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**Mini klasik**  
1 9200 30/1 9200 60  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**De Luxe\*\* Chróm**  
1 9230 41  
M 28 x 1,5



**Design s diaľk. sním.**  
1 9430 08/1 9460 06  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**Séria 7000 s diaľk. sním.**  
1 7430 08/1 7460 06  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**Mini GS**  
1 9200 03/1 9200 06  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**De Luxe Zlatá**  
1 9230 43  
M 28 x 1,5



**Design s ovl. krúžkom**  
1 9230 59/1 9260 59  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**Séria 7000 1 7260 93**  
zrakový postih/Braille  
M 28 x 1,5



**Mini Turbo**  
1 9200 13/1 9200 16  
0/PO\* - M 28 x 1,5



**De Luxe Bicolor**  
1 9230 47  
M 28 x 1,5



**S diaľkovým nastav.**  
na omietku 1 9342 00\*\*\*  
M 28 x 1,5



**Séria 7000 1 7260 35**  
so zvýšenou potrebou tepla  
požad. hodnota 11 - 35°C  
M 28 x 1,5



**Mini RTB**  
1 9201 00  
M 28 x 1,5



**De Luxe Námořnicka**  
modrá S 9230 10  
M 28 x 1,5



**S diaľkovým nastav.**  
pod omietku 1 9352 00\*\*\*  
M 28 x 1,5



**Séria 7000 s príloz.**  
snímačom 1 7420 06 /  
1 7421 00 - M 28 x 1,5



**Herzules**  
1 9860 10  
M 28 x 1,5



**De Luxe Rubínová**  
červená S 9230 12  
M 28 x 1,5



**S diaľkovým nastav.**  
1 9330 05\*\*\*  
M 28 x 1,5



**Séria 7000**  
1 7260 65



**Herzules**  
1 9861 10 a 40  
zníženie o -10K/-4K  
M 28 x 1,5



**Mini GS De Luxe**  
chróm 1 9200 41  
M 28 x 1,5



**1 7235 01**  
pre HERZ-TS do r. 1977  
M 28 x 1,5



**RTB**  
1 7201 00/1 7202 00  
0/PO\* - M 28 x 1,5

\* 0/PO: 0 = Model s nulovou polohou a automatickou protimrazovou ochranou;  
PO = Model s automatickou protimrazovou ochranou  
\*\* Modely De Luxe možno objednať vo všetkých vyhotoveniach vo všetkých farbách;  
\*\*\* Dĺžka kapiláry 2.000 mm, obj. čísla pre iné dĺžky pozri cenník HERZ.

Farebné odchýlky z dôvodu tlače možné.

# hlavice HERZ

**Termostatické hlavice HERZ »H« s pripájacím závitom M 30 x 1,5 vhodné pre termostatické vložky Heimeier**



**Design**  
1 9230 98/19260 98  
0/PO\* - M 30 x 1,5



**Mini klasik**  
1 9200 38/1 9200 68  
0/PO\* - M 30 x 1,5



**De Luxe Greenwich**  
S 9238 07  
M 30 x 1,5



**Design s diaľk. sním.**  
1 9430 98/1 9460 98  
0/PO\* - M 30 x 1,5



**Mini GS**  
1 9200 83/1 9200 86  
0/PO\* - M 30 x 1,5




**De Luxe Jazmín**  
S 9238 08  
M 30 x 1,5



**S diaľkovým nastav. na ometku** 1 9342 98\*\*\*  
M 30 x 1,5



**Mini Turbo**  
1 9200 83/1 9200 96  
0/PO\* - M 30 x 1,5



**De Luxe Prírodná**  
S 9238 09  
M 30 x 1,5



**S diaľkovým nastav. pod ometku** 1 9352 98\*\*\*  
M 30 x 1,5



**Hercules**  
1 9860 98  
M 30 x 1,5



**De Luxe Ohnivo-červená** S 9238 11  
M 30 x 1,5



**S diaľkovým nastav.** 1 9330 98\*\*\*  
M 30 x 1,5




**Hercules** 1 9861 98/1 9861 48  
zníženie o -10K/-4K  
M 30 x 1,5



**De Luxe Signálna modrá** S 9238 13  
M 30 x 1,5



**Séria 7000**  
1 7260 98  
M 30 x 1,5



**De Luxe Zlatožltá**  
S 9238 14  
M 30 x 1,5



**Séria 7000** 1 7260 83  
zakrový postih/Braille  
M 30 x 1,5



**Mini GS De Luxe**  
Chróm 1 9200 48  
M 30 x 1,5

**Termostatické hlavice HERZ »D«, vhodné pre termostatické vložky Danfoss**



**Design**  
1 9230 99/1 9260 99  
0/PO\* - »D«



**De Luxe Pergamon**  
S 9239 01  
»D«



**S diaľkovým nastav. na ometku**  
1 9342 99 - »D«



**De Luxe Ägäis**  
S 9239 02  
»D«



**S diaľkovým nastav. pod ometku**  
1 9352 99 - »D«



**De Luxe Manhattan**  
S 9239 03  
»D«



**Séria 7000**  
1 7260 99  
»D«



**De Luxe Plesnivec**  
S 9239 04  
»D«



**Séria 7000**  
1 7260 84 »D«  
zakrový postih/Braille



**De Luxe Calypso**  
S 9239 05  
»D«



**Mini s adaptérom (bez obr.)** 1 6362 01 alebo 1 6362 11



**De Luxe Bahamská**  
béžová S 9239 06  
»D«



**Hercules s adaptérom (bez obr.)** 1 6362 20 alebo 1 6362 23



**Design**  
1 9260 89  
»D-Ost« - M 30 x 1,5

**Ďalšie vyhotovenia a príslušenstvo**



**Design 1 9260 11 »V« pre termostat. ventily Vaillant**



**Mini GS**  
1 9200 69  
MMA



**Poistka proti odcudzeniu** 1 9552 03  
M 28 x 1,5



**Poistka proti odcudzeniu »H«** 1 9552 98, M 30 x 1,5



**Zarážkové kolíky Design Standard** 1 9551 00











































**Zarážkové kolíky Mini** 1 9551 02









**Odblokovací nástroj »HERZcules«** 1 9454 00  
**Dot'ahovací nástroj »HERZcules«** 1 9554 01





# Termostatické ventily HERZ

TS 90, vnútorný závit		TS 90 V, vnútorný závit		TS 98 V, vnútorný závit		TS 90 De Luxe, vnútorný závit	
Priamy	10-25	Priamy	10-20	Priamy	10-20	Priamy	15
 F	1 7723 90 1 7723 91 1 7723 92 1 7723 93	 F	1 7723 65 1 7723 67 1 7723 69	 F	1 7623 65 1 7623 67 1 7623 69		1 7923 41 1 7923 42 1 7923 43 1 7923 44 1 7923 45
Rohový	10-25	Rohový	10-20	Rohový	10-20	Rohový	15
 F	1 7724 90 1 7724 91 1 7724 92 1 7724 93	 F	1 7724 65 1 7724 67 1 7724 69	 F	1 7624 65 1 7624 67 1 7624 69		1 7924 41 až 1 7924 45 S 7924 XX
Rohový, špeciál	10-20	Rohový, špeciál	10,15	Rohový, špeciál	10-15	Rohový, špeciál	15
	1 7728 90 1 7728 91 1 7728 97		1 7728 65 1 7728 67		1 7628 65 1 7628 67		1 7928 41 1 7928 42 1 7928 43 1 7928 44 1 7928 45
Trojosový, AB	10,15	Trojosový, AB	15	Trojosový, AB	15	Trojosový, AB	15
	1 7758 90 1 7758 91		1 7758 67		1 7658 67		1 7958 41 až 1 7958 45 1 7958 49
Trojosový, CD	10,15	Trojosový, CD	15	Trojosový, CD	15	Trojosový, CD	15
	1 7759 90 1 7759 91		1 7759 67		1 7659 67		1 7959 41 1 7959 42 1 7959 43 1 7959 44 1 7959 45
TS 90, vonkajší závit		TS 90 V, vonkajší závit		TS 98 V, vonkajší závit		TS E	
Priamy	15	Priamy	15	Priamy	15	Priamy	15-25
	1 7733 81		1 7733 67		1 7633 67		1 7723 11 1 7723 02 1 7723 03
Rohový	15	Rohový	15	Rohový	15	Rohový	15-25
	1 7724 37		1 7738 67		1 7638 67		1 7724 11 1 7724 02 1 7724 03
Rohový, špeciál	15	Rohový, špeciál	15	Rohový, špeciál	15	Rohový, špeciál	15-25
	1 7748 91		1 7748 67		1 7648 67		1 7728 11 1 7728 02 1 7728 03
Trojosový, AB	15	Trojosový, AB	15	Trojosový, AB	15	Trojosový, AB	15
	1 7745 91		1 7745 67		1 7645 67		1 7728 11 1 7728 02 1 7728 03
Trojosový, CD	15	Trojosový, CD	15	Trojosový, CD	15	Trojosový, CD	15
	1 7746 91		1 7746 67		1 7646 67		1 7728 21













# Termostatické ventily HERZ






Séria D	
Priamy, TS 90	10-20
	1 7723 95 1 7723 96 1 7723 97
Rohový, TS 90	10-20
	1 7724 95 1 7724 96 1 7724 97
Priamy, TS 90 V	10,15
	1 7723 66 1 7723 68
Rohový, TS 90 V	10,15
	1 7724 66 1 7724 68
Priamy, TS 98 V	10,15
	1 7623 66 1 7623 68
Rohový, TS 98 V	10,15
	1 7624 66 1 7624 68

TS FV	
Priamy, D	15
	1 7523 68
Rohový, D	15
	1 7524 68
Priamy, F	15
	1 7523 67
Rohový, F	15
	1 7524 67

TS 90 kv	
Priamy	10,15,20
	1 7713 69 1 7713 79 1 7713 89 1 7713 99
Rohový	10,15,20
	1 7714 69 1 7714 79 1 7714 89 1 7714 99
Rohový s oblúkom	10,15,20
	1 7715 69 1 7715 79 1 7715 89 1 7715 99
Rohový špeciál	10,15,20
	1 7718 69 1 7718 79 1 7718 89 1 7718 99
Trojosový, AB	10,15
	1 7716 69 1 7716 79 1 7716 89 1 7716 99
Trojosový, CD	10,15
	1 7717 69 1 7717 79 1 7717 89 1 7717 99

Regulačné ventily	
Floor Fix	15
	1 8100 10 1 8100 11
Priamy zónový ventil	20
	1 7723 82
Priamy TS 90 H D	15
	1 77XX 26
Priamy TS 98 V H D	15
	1 76XX 26
Priamy, regulačný ventil	10-20
	1 7760 01 až 1 7760 08

















TS 90 E	
Priamy	15
	1 7723 01
Rohový	15
	1 7724 01
Rohový, špeciál	15
	1 7728 01
Trojosový, AB	15
	1 7758 01
Trojosový, CD	15
	1 7759 41

Zónové ventily	
Strömox TS 90	15
	1 7217 11
Strömox TS 98 V	15
	1 7217 67
Strömox TS 90 E	15
	1 7217 21 1 7217 32
Strömox TS E	15-25
	1 7217 01 až 1 7217 03 1 7217 41 až 1 7217 43
Priamy, AB,CD s odvzduš. TS 98 V	10-20
	1 7637 68 1 7645 68 1 7646 68

# Sústava HERZ 3000

## Jedno- a dvojrúrkové sústavy

### Jednorúrkové sústavy















HERZ 3000 priamy	G 3/4	HERZ 3000 rohový	Rp 1/2	HERZ 3000 priamy	G 3/4
	1 3166 01		1 3166 12		1 3066 01
HERZ 3000 rohový	G 3/4	HERZ TS-3000 priamy	Rp 1/2	HERZ 3000 rohový	G 3/4
	1 3166 11		1 3792 92		vyp.vľavo 1 3066 11
HERZ TS-3000 priamy	G 3/4	HERZ TS-3000 rohový	Rp 1/2	HERZ 3000 rohový	G 3/4
	1 3791 92		1 3794 92		vyp.vpravo 1 3066 21
HERZ TS-3000 rohový	G 3/4	HERZ TS-3000 priamy	Rp 1/2	HERZ 3000 priamy	Rp 1/2
	1 3793 92		M 30x1,5 1 3798 92		vyp.vpravo 1 3066 02
HERZ 3000 priamy	Rp 1/2	HERZ TS-3000 rohový	Rp 1/2	HERZ 3000 rohový	Rp 1/2
	1 3166 02		M 30x1,5 1 3799 92		vyp.vľavo 1 3066 12
				HERZ 3000 rohový	Rp 1/2
					vyp.vpravo 1 3066 22













# pre pripájanie kompaktných vykurovacích telies






















## Dvojrúrkové sústavy

## Jednotlivé uzatváracie ventily







HERZ 3000 priamy G 3/4		1 3466 01
HERZ 3000 rohový G 3/4		1 3466 11
HERZ 3000 priamy G 3/4		1 3766 01
HERZ 3000 rohový G 3/4		1 3766 11
HERZ-TS-3000 priamy G 3/4		1 3691 91
HERZ-TS-3000 rohový G 3/4		1 3693 91
HERZ 3000 priamy Rp 1/2		1 3466 02
HERZ 3000 rohový Rp 1/2		1 3466 12
HERZ 3000 priamy Rp 1/2		1 3766 02
HERZ 3000 rohový Rp 1/2		1 3766 12
HERZ-TS-3000 priamy Rp 1/2		1 3692 91
HERZ-TS-3000 rohový Rp 1/2		1 3694 91
HERZ TS-3000 priamy M 30x1,5		1 3798 91
HERZ TS-3000 rohový M 30x1,5		1 3799 91



HERZ-RL-4 priamy G 3/4		1 3041 01
HERZ-RL-4 priamy G 3/4		1 3061 01
HERZ-RL-4 rohový G 3/4		1 3042 01
HERZ-RL-4 rohový G 3/4		1 3062 01
HERZ-RL-1 priamy G 3/4		1 3741 01
HERZ-RL-1 priamy G 3/4		1 3761 01
HERZ-RL-1 rohový G 3/4		1 3742 01
HERZ-RL-1 rohový G 3/4		1 3762 01
HERZ-RL-4 rohový Rp 1/2		1 3437 11
HERZ-RL-4 rohový Rp 1/2		1 3448 11

# Plastliníková rúrka





<b>Rúrka kotúč</b> 	<b>PE-RT</b> 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5	<b>Rúrka tyče</b> 	<b>PE-RT</b> 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5	<b>T-kusy stredná vetva zväčšená</b> 	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4
<b>Rúrka podlah. vyk.</b> 	<b>PE-RT</b> 14, 16, 18	<b>Rúrka stenové vyk.</b> 	<b>PE-RT</b> 10 x 1,3	<b>T-kusy redukované</b> 	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Lisované závitové spoje</b> 	<b>M 22x1,5 G 1/2, G 3/4</b> pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2	<b>Spojky</b> 	pre rúrku 10x1,3, 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>T-kusy s vnút. závitom</b> 	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Redukcie</b> 	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>Lisované závitové spoje s vonkajším závitom</b> 	pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>Prechodky s vn. závitom</b> 	Rp 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Lisované závitové spoje s vnútorným závitom</b> 	pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>Lisované závitové spoje s plochým tesnením</b> 	pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>Prechodkové kolená s vonk. záv.</b> 	Rp 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 2 pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Závitové spojky</b> 	<b>3/8</b> pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2	<b>Montážne koľajnice</b> 		<b>Nástenky</b> 	Rp 1/2, 3/4 pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3
<b>Lisované záslepky</b> 	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>T-kusy rovníoram.</b> 	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5	<b>Koleno so záv. prip. - vonk. závit</b> 	1/2, 3/4, 1, 1 1/4 pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3





# a lisované tvarovky

<b>T-kusy stredná vetva redukovaná</b>	
	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4
<b>T-kusy s vonkajším závitom</b>	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
	pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Prechodky s vonk. závitom</b>	R 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Prechodový závitový spoj</b>	G 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Prechodové kolena s vnútorným záv.</b>	Rp 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Koleno 90°</b>	
	pre rúrku 10 x 1,3, 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
<b>Koleno so záv. prip. - vnút. závit</b>	1/2, 3/4, 1, 1 1/4
	pre rúrku 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3

<b>Koleno k HERZ 3000</b>	<b>G 3/4</b>
	pre rúrku 14x2, 16x2, 18x2, 20x2
<b>Oblúk 45°</b>	
	pre rúrku 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5

## Rozdeľovače

<b>Kompaktný rozdeľovač - sanita</b>	
<b>DN20-G1/2</b>	2 až 4okruhový
	2 8451 22 2 8451 23 2 8451 24 2 8451 32
<b>Kompaktný rozdeľovač</b>	
<b>DN25-G3/4</b>	2 až 12okruhový
	1 8541 03 až 1 8541 12
<b>Kompaktný rozdeľovač</b>	
<b>DN20-M22x1,5</b>	3 až 12okruhový
	1 8441 03 až 1 8441 12
<b>Rozdeľovač</b>	
<b>DN25-G3/4</b>	2 až 4okruhový
	1 8512 93 1 8513 93 1 8514 93







<b>Tyčový rozdeľovač</b>	
<b>DN25-G3/4</b>	3 až 16okruhový
	1 8531 03 až 1 8531 16
<b>Tyčový rozdeľovač</b>	
<b>DN25-G3/4</b>	1 až 16okruhový
	1 8533 93 1 8533 03 až 1 8533 16
<b>Tyčový rozdeľovač</b>	
<b>DN25-G3/4</b>	1 až 12okruhový
	1 8531 31 1 8531 22 až 1 8531 32
<b>Tyčový rozdeľovač</b>	
<b>DN25-G3/4</b>	3 až 16okruhový
	1 8532 03 až 1 8532 16



















# Stupačkové ventily - šikmé

## Regulačné

## Uzatváracie

<b>STRÖMAX GF</b>	DN 50-300		1 4218 70 až 1 4218 78
<b>STRÖMAX MW</b>	DN 15-50		2 4117 51 až 2 4117 56
<b>STRÖMAX RW</b>	DN 15-50		2 4117 61 až 2 4117 66
<b>STRÖMAX M</b>	DN 15-80		1 4117 39 1 4117 51 až 1 4117 57
<b>STRÖMAX R</b>	DN 15-80		1 4117 61 až 1 4117 68
<b>STRÖMAX MR</b>	DN 15-50		1 4117 21 až 1 4117 26

<b>STRÖMAX WD</b>	DN 15-80		2 4125 61 až 2 4125 68
<b>STRÖMAX AWD</b>	DN 15-80		2 4125 71 až 2 4125 78
<b>STRÖMAX D</b>	DN 15-80		2 4125 61 až 2 4125 68
<b>STRÖMAX AD</b>	DN 15-80		1 4125 71 až 1 4117 78
<b>STRÖMAX AWD</b>	DN 15-50		2 4325 71 až 2 4325 78
<b>STRÖMAX AWD</b>	DN 15		1 4325 91
<b>STRÖMAX</b>	DN 10-80		1 4115 00 až 1 4115 08
<b>STRÖMAX AW</b>	DN 15-50		2 4315 11 až 2 4315 16
















<b>STRÖMAX D</b>	DN 15-50		1 4325 61 až 1 4325 66
<b>STRÖMAX D</b>	DN 15		1 4325 81
<b>STRÖMAX AD</b>	DN 15-50		1 4325 71 až 1 4325 76
<b>STRÖMAX AD</b>	DN 15		1 4325 91
<b>STRÖMAX AW</b>	DN 10-80		2 4115 00 2 4115 11 až 2 4115 18
<b>STRÖMAX AWD</b>	DN 15-80		2 4115 01 až 2 4115 08
<b>STRÖMAX A</b>	DN 15-80		1 4115 11 až 1 4115 18
<b>STRÖMAX AW</b>	DN 15		1 4315 91

# Stupačkové ventily - priame

## Regulačné


## Uzatváracie

## Dynamická regulácia tlaku

STRÖMAX GMF	DN 25-80		1 4218 43 až 1 4218 48	STRÖMAX AFG	DN 25-80		1 4218 53 až 1 4218 58	Pretlakový ventil priamy	DN 15, 20		1 4004 31 1 4004 32
STRÖMAX GMW	DN 15-50		2 4217 81 až 2 4217 86	STRÖMAX G	DN 15-80		1 4215 01 až 1 4215 08	Pretlakový ventil rohový	DN 15, 20		1 4004 41 1 4004 42
STRÖMAX GM	DN 15-80		1 4217 01 až 1 4217 08	STRÖMAX AG	DN 15-80		1 4215 11 až 1 4215 18	Regulátor tlakovej diferencie	DN 25-50		1 4007 13 až 1 4007 16
STRÖMAX GM	DN 15-50		1 4417 01 až 1 4417 16	STRÖMAX G	DN 15-50		1 4415 01 až 1 4415 06	Regulátor tlakovej diferencie	DN 15-50		1 4007 01 až 1 4007 06
STRÖMAX GR	DN 15-80		1 4217 61 až 1 4217 68	STRÖMAX AG	DN 15-50		1 4415 11 až 1 4415 16	Regulátor tlakovej diferencie	DN 15-50		1 4207 01 až 1 4207 06

# Solárne systémy

## Kolektor CS 100F



## Solárna stanica



pre montáž  
na zásobník

## Regulátor CS 2.2



## Regulátor SLR



## Akumulačné zásobníky TWS-2



## Nástenná solárna stanica



## Regulátor CS 1.2



## Regulátor CS 3




## Akumulačné zásobníky TWS



## Akumulačné zásobníky PS




## Akumulačné zásobníky PSW/PSW-R




## Akumulačné zásobníky PSW/PSW-R



## Kombinovaný zásobník SKS



## Vrstvový akumulačný zásobník SLP



## Modul pre TUV - BWM





# Ventily do spiatočky

# Ručné regulačné ventily

HERZ-RL-5 s prednastavením	
HERZ-RL-5 priamy DN 10-20	1 3923 00 1 3923 01 1 3923 02
HERZ-RL-5 rohový DN 10-20	1 3924 00 1 3924 01 1 3924 02
HERZ-RL-5 priamy DN 15	1 3937 11
HERZ-RL-5 rohový DN 15	1 3948 11
HERZ-RL-5 priamy DN 15	1 3923 11
HERZ-RL-5 priamy DN 15	1 3924 11
HERZ-RL-5 rohový DN 15	1 3937 01
HERZ-RL-5 rohový DN 15	1 3948 01
Ventil do spiatočky DE LUXE, priamy* DN15	1 3725 41 1 3725 43 až 1 3725 49
Ventil do spiatočky DE LUXE, rohový* DN15	1 3726 41 1 3726 43 až 1 3726 49

HERZ-RL-1	
HERZ-RL-1 priamy DN 10-20	1 3723 40 1 3723 41 1 3723 42
HERZ-RL-1 rohový DN 10-20	1 3724 40 1 3724 41 1 3724 42
HERZ-RL-1 priamy DN 15	1 3733 11
HERZ-RL-1 rohový DN 15	1 3748 01
HERZ-RL-1 priamy DN 15	1 3723 11
HERZ-RL-1 rohový DN 15	1 3724 71
HERZ-RL-1 priamy DN 15	1 3737 01
HERZ-RL-1 rohový DN 15	1 3724 37
HERZ-RL-1-E priamy DN 15-25	1 3723 01 1 3723 02 1 3723 03
HERZ-RL-1-E rohový DN 15-25	1 3724 01 1 3724 02 1 3724 03

Prednastavenie pomocou stúpajúcej kužľky	
HERZ-AS-T-90 priamy DN 10-20	1 6823 90 1 6823 91 1 6823 92
HERZ-AS priamy DN 25,32	1 6823 73 1 6823 74
HERZ-AS-T-90 rohový DN 10-20	1 6824 90 1 6824 91 1 6824 92
HERZ-AS rohový DN 25,32	1 6824 73 1 6824 74
HERZ-AS-T-90 priamy DN 15	1 6833 81
HERZ-AS-T-90 rohový DN 15	1 6848 01
HERZ-AS-T-90 priamy DN 15	1 6823 71
HERZ-AS-T-90 priamy DN 15	1 6837 91

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvíhu	
HERZ-GP priamy DN 10-20	1 5523 20 1 5523 21 1 5523 22
HERZ-GP rohový DN 10-20	1 5524 20 1 5524 21 1 5524 22
HERZ-GP priamy DN 15	1 5523 71
HERZ-GP priamy DN 15	1 5537 01
HERZ-GP priamy DN 15	1 5537 11
HERZ-GP priamy DN 15	1 5548 01


\* Možno objednať: **rohové** vo všetkých farbách hlavíc De Luxe, **priame** vo farbe chróm, zlatá, biela a čierna matná.

# Sáľavé vykurovanie HERZ


Noppová platňa



Svorková koľajnica



Sponkovací systém



Prítlačná platňa



Stenové vykurovanie



**Toto všetko a ešte viac nájdete  
v našich nových cenníkoch.**



HERZ News, Zákaznícky časopis  
HERZ spol. s r.o.  
**Vydavateľ a adresa redakcie:**  
HERZ spol. s r.o.  
Šustekova 16, 850 05 Bratislava 55,  
PO.Box 8  
Tel: 02/62411910, Fax: 02/62411825  
e-mail: office@herz-sk.sk  
www.herz-sk.sk  
<http://www.herz-sk.sk>

**Redakcia:**  
Ing. Danica Mislovičová  
HERZ spol. s r.o.  
**Grafická úprava:** Alfa studio spol. s r.o., Bratislava  
**Tlač:** Remka spol. s r.o.  
**Náklad:** 4.000 ks, občasník